

Übersicht

Stema SH 02 27-30-15.2

Artikel-Nr.: 24354.001



Preis

3.938,00 €

~~4.065,00 €~~ (3.12% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktrادلager
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- stabile und langlebige Scharniere

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell
- inkl. Automatikstützrad

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3010 mm B: 1530 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 4405 mm B: 1660 mm H: 1090 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Ladehöhe:	740 mm
Nutzlast:	2226 kg
Leergewicht:	474 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	13
100 km/h:	optional