

## Übersicht

# STEMA HZ 7.5-20-12.1 C Woodoxx



Artikel-Nr.: 23672-HP



### Preis

**1.908,00 €**

~~2.124,00 €~~ (10.17% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- ungebremster Tieflader
- inkl. Hochplane 100 cm Innenhöhe 140 cm ( Farben grau, blau, grün lieferbar)
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Schwarzblech-Rahmen
- durchgängige Ladefläche aus 12 mm starkem Siebdruckholzboden, wasserfest, mehrfach verleimt
- 40 cm hohe Bordwand
- 6 DIN-Verzurrpunkte mit einer Belastung von je 500 daN (kg) zur Ladungssicherung
- Vorder- und Seitenwand aus 9 mm starkem Mehrschichtholz
- Vorderwand klappbar
- Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- zwei Quertraversen stützen den Boden und gewährleisten eine optimale Lastenverteilung
- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- wartungsfreies Kompaktrادلager
- Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- sichere und stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- schlaggeschützte Sicherheitsbeleuchtung (Multipoint III) mit integrierten Dreiecksrückstrahlern und Nebelschlussleuchte-
- Spiralkabel mit 13-poligen Stecker für flexible Verbindung zum Zugfahrzeug (EG-Ausstattung)
- montierte Einhängenöpfe für Planen oder Netze
- stoßfeste Blechkotflügel
- Bereifung 145/80 R13

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 2010 mm B: 1150 mm H: 1400 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 2940 mm B: 1590 mm
<b>Kategorie:</b>	Kastenanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	750 kg
<b>Ladehöhe:</b>	530 mm
<b>Nutzlast:</b>	587 kg
<b>Leergewicht:</b>	163 kg
<b>Bremse:</b>	nein
<b>Aufbau:</b>	Holz
<b>Achsen:</b>	1
<b>Bereifung:</b>	13 Zoll
<b>100 km/h:</b>	nein