

## Übersicht

# STEMA FHAK 35-40-21.2



Artikel-Nr.: ATH30013



Preis

**7.258,00 €**

~~8.072,00 €~~ (10.08% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- incl. Seilwinde mit Seilwindenbock, 2 zusätzliche Rampen für niedrigen Auffahrwinkel
- Extrem stabil und verwindungsfrei mit crash-getesteter Sicherheits-V-Deichsel. Kippbare, robuste Rahmenkonstruktion mit Sicherheitsverschlüssen .Sämtliche Rahmenteile sind im Tauchbad feuerverzinkt und daher korrosionsbeständig.
- Auffahrwinkel 12,5°

### Laufschiene:

- Extrabreite, gelochte, rutschfeste Laufschiene aus Zinkblech mit großen Langlöchern zum sicheren Fixieren der Spanngurte . Die überbreite Laufschiene ermöglicht den problemlosen Transport von Fahrzeugen mit verschiedenen Radständen. Angebaute Auffahrschiene sorgen für ein einfaches Be- und Entladen.

### Bordwände:

- Signalrote Pulverbeschichtung (korrosionsfrei und kratzunempfindlich) für mehr Sicherheit.

### Beleuchtung:

- Multifunktionsbeleuchtung, mit einem Handgriff umklappbar .

### Hydraulik:

- Hydraulische doppelwirkende Handpumpe zum problemlosen An- und Abkippen des Anhängeraufbaus.

### Achsen & Räder:

- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängungen. Radlager mit wartungsfreien Kompaktradrägern. Qualitätsmarkenbereifung.

### Weitere Vorteile:

- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige, robustes Stützrad, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Seilwinde mit Kurbe

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4000 mm B: 2010 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 6000 mm B: 2100 mm H: 730 mm
<b>Kategorie:</b>	Autotransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Nutzlast:</b>	2650 kg
<b>Leergewicht:</b>	850 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	13 Zoll
<b>100 km/h:</b>	optional