

Übersicht

STEMA STP O1 7.5-21-13.1 REX 21



Artikel-Nr.: 24201.002



Preis

1.756,00 €

1.951,60 € (10.02% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Bordwand, Reling und Co.:

- Gitterbordwand halboffen, 660 cm hoch
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung),
- doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- mit Spannverschluss für die Sicherung der Kippbrücke am Fahrgestell

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Sicherheitsfahrgestell mit Kippdeichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten: 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Auffahrrampen und -schächte:

- Auffahrrampe stabil und doppelwandig, 500 kg Belastung

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2100 mm B: 1280 mm H: 660 mm
Gesamtmaße:	L: 3090 mm B: 1750 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	497 kg
Leergewicht:	253 kg
Bremse:	nein
Achsen:	1
Bereifung:	10 Zoll
100 km/h:	nein