

Übersicht

STEMA ST 02 27-25-15.2

Artikel-Nr.: 24235.001



Preis

3.158,00 €

~~3.513,00 €~~ (10.11% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Bordwand, Reling und Co.:

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung),
- doppelwandig mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- klapp- und abnehmbare Vorderwand
- 34,5 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere
- Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze
- montierte Einhängenöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark
- Räder und Achsen
- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Auffahrrampen und -schächte:

- integrierter Aufnahmeschacht für Auffahrrampen hinter dem Kennzeichenträger

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1530 mm H: 345 mm
Gesamtmaße:	L: 3710 mm B: 2020 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Nutzlast:	2197 kg
Leergewicht:	503 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Stahlblech
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja