

Übersicht

STEMA MUT O2 15-30-15.1

Artikel-Nr.: 24257.003



Preis

3.698,00 €

4.116,00 € (10.16% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

Bordwand, Reling und Co.:

- mit Spannverschluss für die Sicherung der Kippbrücke am Fahrgestell
- Gitterbeplankung 660mm halboffen
- Rückwand 1000 mm

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Auffahrrampen und -schächte:

 Auffahrrampe stabil und doppelwandig, 900 kg Belastung

Der Name steht für Multi Utility Trailer – ein multifunktionaler Transporter und das ist der MU.T tatsächlich. Der kippbare Anhänger ist ebenso wie der REX ideal im Garten- und Landschaftsbau, für Facility-Manager, Hausservices oder Motorsportfreunde. Der stufenlos verstellbare Kippwinkel sowie die breite und kompakte Laderampe ermöglichen ein einfaches und schnelles Verladen. Der MU.T ist gebremst und bereits serienmäßig für 100 Km/h vorbereitet.

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ladefläche: | L: 3010 mm B: 1530 mm H: 660 mm |
| Gesamtmaße: | L: 4400 mm B: 2060 mm |
| Kategorie: | Kastenanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1500 kg |
| Nutzlast: | 1012 kg |
| Leergewicht: | 488 kg |
| Bremse: | ja |
| Achsen: | 1 |
| Bereifung: | 10 Zoll |
| 100 km/h: | ja |