

## Übersicht

# STEMA MUT O2 13-25-13.1

Artikel-Nr.: 24264.002



### Preis

**3.197,00 €**

3.552,15 € (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Bordwand, Reling und Co.:

- mit Spannverschluss für die Sicherung der Kippbrücke am Fahrgestell
- Gitterbeplankung 660mm halboffen
- Rückwand 700 mm

### Fahrgestell und Rahmen:

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut
- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell
- STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

### Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden

### Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradlager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 6 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

### Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Auffahrrampen und -schächte:

Auffahrrampe stabil und doppelwandig, 900 kg Belastung

Der Name steht für Multi Utility Trailer – ein multifunktionaler Transporter und das ist der MU.T tatsächlich. Der kippbare Anhänger ist ebenso wie der REX ideal im Garten- und Landschaftsbau, für Facility-Manager, Hausservices oder Motorsportfreunde. Der stufenlos verstellbare Kippwinkel sowie die breite und kompakte Laderampe ermöglichen ein einfaches und schnelles Verladen. Der MU.T ist gebremst und bereits serienmäßig für 100 Km/h vorbereitet.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 2510 mm B: 1280 mm H: 660 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 3900 mm B: 1800 mm
<b>Kategorie:</b>	Kastenanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	1300 kg
<b>Nutzlast:</b>	907 kg
<b>Leergewicht:</b>	393 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	1
<b>Bereifung:</b>	10 Zoll
<b>100 km/h:</b>	ja