

Übersicht

STEMA STM O2 13-25-18.1

Artikel-Nr.: 24746



Preis

2.776,00 €

3.084,48 € (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Sie stehen für Sicherheit und Langlebigkeit, sind bequem zu Be- und Entladen und verfügen über eine perfekte Straßenlage. Die neue MT SySTEMA Serie ist darüber hinaus auch für anderes Transportgut geeignet. Mit wenigen Handgriffen sind Bordwände und Hochplane aufgesteckt. So schützen Sie Ihr Motorrad bei langen Fahrten oder meistern anderweitige Transporte.

- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut
- integrierte Auffahrtschiene in jeder Standardausführung
- tiefe Ladefläche und lange Auffahrtschiene
- bequemes Be- und Entladen
- ruhiges Fahrverhalten und robustes Fahrgestell
- stabile Radbügel für festen Stand der Motorräder
- Reling (optional)
- viele zusätzliche Verzurpunkte
- Ausführung nach EG Norm
- Unterfahrschutz-Bügel an beiden Seiten

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.

Abb. Enthält Zubehör: Reling und rote Speziallackierung auf Wunsch bestellbar.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1830 mm
Gesamtmaße:	L: 4150 mm B: 2320 mm H: 590 mm
Kategorie:	Motorradtransporter
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Nutzlast:	890 kg
Leergewicht:	410 kg
Bremse:	ja
Achsen:	1
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	ja