

## Übersicht

# Humbaur HKT 133117-18F



Artikel-Nr.: 5258


### Preis

**8.698,00 €**

9.884,14 € (12% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell
- Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe
- Mechanische Sicherheitsverriegelung der Schwenkachse im Fahrbetrieb
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung
- Holzboden 15 mm stark
- 4 Paar integrierte Zurringe (Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft)
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung
- Innenleuchte montiert
- Heckklappe nach oben zu öffnen
- Innenliegende Auffahrklappe
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt

Der clevere Koffieranhänger mit intelligenter Absenkmechanik. Die Ladefläche kommt Ihnen beim Be- und Entladen entgegen. Es entsteht ein flacher Auffahrwinkel von nur 4 bis 6 Grad. Mit der integrierten Auffahrklappe und nach oben öffnender Heckklappe ist dieser Anhänger der perfekte Partner für bequemes Verladen. Ein robuster, rutschhemmender Boden und stabile Seitenwände mit GFK-Beschichtung sorgen für Langlebigkeit. Mit einer optionalen Wippe perfekt zum Transport von Motorrädern geeignet.

## Produktinformationen

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ladefläche:</b>         | L: 3100 mm B: 1765 mm H: 1800 mm |
| <b>Gesamtmaße:</b>         | L: 4610 mm B: 2450 mm H: 2240 mm |
| <b>Kategorie:</b>          | Absenkanhänger                   |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | 1350 kg                          |
| <b>Ladehöhe:</b>           | 420 mm                           |
| <b>Nutzlast:</b>           | 709 kg                           |
| <b>Leergewicht:</b>        | 641 kg                           |
| <b>Bremse:</b>             | ja                               |
| <b>Achsen:</b>             | 1                                |
| <b>Bereifung:</b>          | 13 Zoll                          |
| <b>100 km/h:</b>           | optional                         |