

Übersicht

STEMA FHAK 25-40-21.2



Artikel-Nr.: ATH30012



Preis

6.418,00 €

~~7.131,00 €~~ (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

GrundRahmen:

- Extrem stabil und verwindungsfrei mit crash-getesteter Sicherheits-V-Deichsel. Kippbare, robuste Rahmenkonstruktion mit Sicherheitsverschlüssen .Sämtliche Rahmenteile sind im Tauchbad feuerverzinkt und daher korrosionsbeständig.

Laufschienen:

- Extrabreite, gelochte, rutschfeste Laufschienen aus Zinkblech mit großen Langlöchern zum sicheren Fixieren der Spanngurte . Die überbreite Laufschiene ermöglicht den problemlosen Transport von Fahrzeugen mit verschiedenen Radständen. Angebaute Auffahrschienen sorgen für ein einfaches Be- und Entladen.

Bordwände:

- Signalrote Pulverbeschichtung (korrosionsfrei und kratzunempfindlich) für mehr Sicherheit.

Beleuchtung:

- Multifunktionsbeleuchtung, mit einem Handgriff umklappbar .

Hydraulik:

- Hydraulische doppelwirkende Handpumpe zum problemlosen An- und Abkippen des Anhängeraufbaus.

Achsen & Räder:

- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängungen. Radlager mit wartungsfreien Kompaktradrägern. Qualitätsmarkenbereifung.

Weitere Vorteile:

- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige, robustes Stützrad, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Seilwinde mit Kurbe

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4000 mm B: 2010 mm
Gesamtmaße:	L: 6000 mm B: 2100 mm H: 730 mm
Kategorie:	Autotransporter
Zul. Gesamtgewicht:	2500 kg
Nutzlast:	1770 kg
Leergewicht:	730 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	optional