

Übersicht

STEMA FTAK 27-40-21.2

Artikel-Nr.: ATT30011



Preis

6.388,00 €

~~7.098,00 €~~ (10% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

GrundRahmen:

- Extrem stabil und verwindungsfrei mit crash-getesteter Sicherheits-V-Deichsel. Kippbare, robuste Rahmenkonstruktion mit Sicherheitsverschlüssen .Sämtliche Rahmenteile sind im Tauchbad feuerverzinkt und daher korrosionsbeständig.

Laufschienen:

- Extrabreite, gelochte, rutschfeste Laufschienen aus Zinkblech mit großen Langlöchern zum sicheren Fixieren der Spanngurte . Die überbreite Laufschiene ermöglicht den problemlosen Transport von Fahrzeugen mit verschiedenen Radständen. Angebaute Auffahrschienen sorgen für ein einfaches Be- und Entladen.

Bordwände:

- Signalrote Pulverbeschichtung (korrosionsfrei und kratzunempfindlich) für mehr Sicherheit.

Beleuchtung:

- Multifunktionsbeleuchtung, mit einem Handgriff umklappbar .

Hydraulik:

- Hydraulische doppelwirkende Handpumpe zum problemlosen An- und Abkippen des Anhängeraufbaus.

Achsen & Räder:

- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängungen. Radlager mit wartungsfreien Kompaktradrägern. Qualitätsmarkenbereifung.

Weitere Vorteile:

- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige, robustes Stützrad, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Seilwinde mit Kurbe

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ladefläche: | L: 4000 mm B: 2010 mm |
| Gesamtmaße: | L: 6000 mm B: 2550 mm H: 690 mm |
| Kategorie: | Autotransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 1950 kg |
| Leergewicht: | 750 kg |
| Bremse: | ja |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 13 Zoll |
| 100 km/h: | optional |