

Beschreibung

3 Achs Dreiseitenkipper 40 cm Alu Pendelbordwand, incl. Auffahrpaket

- Stahlblechaufsatz 600 mm geschlossen, verzinkt, abnehmbar
- Parabelfederung inkl. Stoßdämpfer für 100 km/h-Zulassung
- niedriges Fahrwerk (Ladebodenhöhe von 69 cm) mit Bereifung 195/50 R13
- elektrische Bedienung mit einem Akku
- 2 Aluminium-Auffahrschienen, die unter dem Boden integriert sind
- integriertes U-Profil zum einfachen Einhaken der Auffahrschienen
- 2 ergonomisch bedienbare 'Heavy duty' -Kurbelstützen (90° drehbar und verstellbar)
- eine Kurbel für die Kurbelstützen mit Transporthalter auf Bordwand vorne
- vollverzinkter 3 mm Stahl-Boden
- Aluminium Bordwände 400 mm hoch mit eingebauten Verschlüssen
- Heckwand oben und unten scharnierend (Pendelklappe)
- Anbindebügel in den Seitenrändern integriert
- Automatikstützrad- E Pumpe inkl. Notpumpe
- Kippwinkel hinten 50 Grad , seitlich 45 Grad

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4050 mm B: 2000 mm H: 1000 mm
Gesamtmaße:	L: 5410 mm B: 2060 mm H: 1690 mm
Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	690 mm
Nutzlast:	2261 kg
Hydraulik:	E-Pumpe
Leergewicht:	1239 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Aluminium
Achsen:	3
Bereifung:	195/50 R13
100 km/h:	ja