

Übersicht

Humbaur Equitos Alu 2000



Artikel-Nr.: 7621



Preis

8.248,00 €

8.591,80 € (4% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 28.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

- EquiDrive® Fahrwerk
- Bereifung für 100 km/h geeignet (nur in Deutschland)
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelscheinwerfer
- Alu-BiComp-Boden 21 mm
- Gummiboden 8 mm stark eingeklebt und versiegelt
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Massives, umlaufendes und verzinktes Rahmenprofil
- Elegante, verzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
- Große Einstiegstüre mit 3-Punkt-Verriegelung
- Getönte Ausstellfenster in Polyhaube
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff
- Polyhaube in Black-Metallic
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung

Der verrottungsfreie Alu-BiComp-Boden und der eingeklebte und versiegelte Gummiboden sowie der serienmäßig vorhandene Seitentrittschutz sorgen für eine lange Lebensdauer des Alu-Anhängers.

Die Pferde profitieren von den geteilten Brust- und Heckstangen mit Panikentriegelung, den getönten Ausstellfenstern in der Polyhaube und dem Windschott, das für zugfreie Innenraumbelüftung sorgt. Die verriegelbare Trennwand EquiLock® lässt sich leicht bedienen und sorgt für sicheren Halt auch bei geöffneter Heckklappe.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3157 mm B: 1654 mm H: 2300 mm
Gesamtmaße:	L: 4604 mm B: 2175 mm H: 2780 mm
Kategorie:	Pferdeanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Ladehöhe:	415 mm
Nutzlast:	1227 kg
Leergewicht:	773 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Aluminium
Achsen:	2
Bereifung:	13
100 km/h:	nein