

## Übersicht

# Humbaur Xanthos 2400



Artikel-Nr.: 7612

Preis

**10.078,00 €**

10.501,75 € (4.04% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer für 100 km/h-Zulassung
- Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten Aluminiumprofilen
- Seitentrittschutz
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelleuchte
- AluBiComp Bodenplatte, 21 mm stark
- Gummiboden, 8 mm stark, eingeklebt und versiegelt
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- Elegante, feuerverzinkte Heckabstützungen mit integrierter Beleuchtung
- Einstiegs mit 3-Punkt-Verriegelung
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längsverstellbar, mit Panikentriegelung
- EquiLock® verriegelbare Trennwand
- Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-fach verstellbar
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Exklusives Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Automatik-Stützrad, mittig montiert mit Rangiergriff
- Polyhaube in Silver Metallic
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

Ein stabiler Aufbau aus Aluprofilen mit einem eleganten Poly-Dach. Mit dieser Kombination erreichen wir bei der Xanthos®-Reihe ein geringes Gewicht für gutes Handling bei überragender Haltbarkeit. Sämtliche tragenden Stahlteile sind feuerverzinkt. Damit ist der Xanthos® vom Fahrgestell über den AluBiComp-Boden bis zu den Aluaufbauten bestens für ein langes Anhängerleben gerüstet. Großzügige Platzverhältnisse gefallen dem Pferd unterwegs und dem Besitzer beim Beladen der Sattelkammer. EquiSpace®-Raumkonzept und das EquiDrive®-Fahrwerk sind serienmäßig dabei. Optional gibt es das Humbaer EquiDrive® PLUS Fahrwerk.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3157 mm B: 1714 mm H: 2364 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4592 mm B: 2235 mm H: 2875 mm
<b>Kategorie:</b>	Pferdeanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2400 kg
<b>Ladehöhe:</b>	445 mm
<b>Nutzlast:</b>	1570 kg
<b>Leergewicht:</b>	830 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Aluminium
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	15
<b>100 km/h:</b>	optional