

Übersicht

Humbaur Notos Xtra UP 2700



Artikel-Nr.: 7120



Preis

19.124,00 €

20.289,50 € (5.74% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- Mit EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer
- 100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)
- Aufbau aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminiumprofil
- 13-poliger Stecker mit Rückfahr- und Nebelschlußleuchte
- Auflaufklappe mit Trittleistengummi und Seitenstopp und Aufstiegstritt
- Seitentrittschutz
- Hinten elegante, feuerverzinkte Seitenwandabstützungen
- Mannshohe Sattelkammertüre links mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung
- Mannshohe Einstiegstüre rechts zum Pferderaum mit Schiebefenster und 3-Punkt-Verriegelung
- AluBiComp Boden, 21 mm stark
- Gummiboden 8 mm, eingeklebt und versiegelt
- Geteilte und gepolsterte Brust- und Heckstangen, höhen- und längenverstellbar, mit Panikentriegelung
- abschließbare begehbare Sattelkammer mit klappbarem Sattelhalter und Klappsitz, Stiefelknecht, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen
- Getönte Schiebefenster je 2 Stück links und rechts im Pferderaum
- Mittelposten-Trennwand dreh und schwenkbar
- Windschott für zugfreie Innenraumbelüftung
- Innenbeleuchtung und Heunetzring
- Seitenwand Aluminium, Polyhaube und Polybug in Silver Metallic
- Kunststoffkotflügel
- Automatikstützrad mittig montiert mit Rangiergriff

Die größte Sattelkammer aller Notos-Xtra-Modelle bietet der Pferdeanhänger Notos Xtra Up. Sie ist ausgerüstet mit einem klappbaren Sattelhalter, Trensenhalter, Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen, Klappsitz und Stiefelknecht. Die Sattelkammertüre ist mit einem Schiebefenster und Dreipunktverriegelung ausgestattet. Weitere Schiebefenster gibt es im Pferderaum (je zwei links und rechts) und in der Einstiegstüre rechts.

Durch das Windschott ist auch während der Fahrt für eine zugfreie Belüftung des Pferderaums gesorgt. Beim Transport geschützt werden die Pferde durch die dreh-/schwenkbare Mittelpfostentrennwand und die geteilten und gepolsterten Brust- und Heckstangen. Sie sind höhen- und längsverstellbar und mit Panikentriegelung ausgestattet. Ein Seitentrittschutz für längere Haltbarkeit der Anhängerwände gehört zur Serienausstattung. Auch der AluBiComp-Boden und der eingeklebte und versiegelte Gummiboden stehen für ein langes Anhängerleben. Wie bei allen Notos-Xtra-Pferdeanhangern sorgt ein EquiDrive® PLUS S Fahrwerk mit Schraubenfederachsen und Radstoßdämpfer für perfekte Straßenlage und sicheren Transport Ihrer Pferde.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4132 mm B: 1714 mm H: 2400 mm
Gesamtmaße:	L: 5460 mm B: 2240 mm H: 2890 mm
Kategorie:	Pferdeanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Ladehöhe:	430 mm
Nutzlast:	1466 kg
Leergewicht:	1234 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Aluminium
Achsen:	2
Bereifung:	15
100 km/h:	optional