

Übersicht

STEMA S-BOX STPK O2 20- 30-15.2.S18.2



Artikel-Nr.: 24249.070



Preis

7.978,00 €

8.230,00 € (3.06% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Der neue Kofferanhänger ist eine konstruktive Neuentwicklung mit einer eigenen Formensprache. Nicht nur die 45° gewinkelten Ecken der Dach- und Wandprofile stehen für das neue Design. Sämtliche Normteile sind mit höchster Präzision aus Edelstahl gefertigt. Er ist gebaut, um unter allen Umständen, Tag und Nacht, Güter und Technik gesichert zu transportieren.

Fahrgestell und Rahmen:

- V-Deichsel
- Rammschutz

Koffer:

- Zweiflügelige Tür
- Türscharniere aus Edelstahl
- Rangiergriffe

Ladefläche und Boden:

- Wasserfester Siebdruckholzboden

Lichttechnische Einrichtungen:

- Begrenzungsleuchten

Sonstiges:

- Kotflügel mit Spritzschutzlappen
- Zugkugelkupplung
- Drehstangenverschluss aus Edelstahl
- Kennzeichenträger mit Kennzeichenklappe
- Abstellstützen mit Klemmschelle
- Unterlegkeile
- Aluprofile mit variablen Verzurpunkten
- Stoßdämpfer (100 km/h Vorbereitung)

Schon in der Standardausführung ist von jeder Stelle aus eine diagonale Abspaltung vom Boden bis zur Decke möglich. Auf Wunsch gibt es weitere Verzurrlösungen, die mit flexibel arretierbaren Stangen arbeiten und allerhöchste Ansprüche an die Ladungssicherung erfüllen.

Gegen Diebstahl ist Vorsorge getroffen worden. Die Bolzen der Türscharniere sind zum Abschluss mit einer Mutter gesichert, die sich mit handelsüblichen Werkzeug nicht lösen lässt.

Der elastische Rammschutz, der an der Plattform angebracht ist, schützt beim rückwärts Rangieren oder beim Beladen den Kofferanhänger vor Beschädigungen.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3000 mm B: 1495 mm H: 1895 mm
Gesamtmaße:	L: 4210 mm B: 2050 mm H: 2560 mm
Kategorie:	Kofferanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Hecktüre / Rampe:	Hecktüre
Ladehöhe:	670 mm
Nutzlast:	1395 kg
Leergewicht:	605 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Sandwich
Achsen:	2
Bereifung:	195/50 R13
100 km/h:	ja