

## Übersicht

# Humbaur HGK 25 32 18 - 21 PF60 Deluxe



Artikel-Nr.: 5351.100



Preis

**11.305,00 €**

~~13.813,00 €~~ (18.16% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 28.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

## Beschreibung

- V-Zugdeichsel tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte
- Isolierte Bodenplatte 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung
- Seitenwände aus PurFerro Sandwichplatten 60 mm stark, Deckschichten Stahl, weiß lackiert
- Doppelflügelige Kühlraumtüren mit Notöffnung von innen, abschließbar
- Scharniere aus Edelstahl
- Kühlaggregat
- Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech
- 4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar
- Stützrad vollautomatisch

Die doppelflügeligen Kühltüren sind abschließbar, können im Notfall aber immer auch von Innen geöffnet werden. Sie sind über Edelstahlscharniere mit dem Anhängeraufbau verbunden. An den Innenwänden ist eine 150 mm hohe Scheuerleiste aus Aluminiumblech befestigt. Rahmen und Fahrwerk sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt, ebenso das geschweißte Heckportal.

Vier schwenkbare Teleskopkurbelstützen ermöglichen den sicheren Stand des PKW-Anhängers. Die Einfassungen des HGK Deluxe Tandem bestehen aus eloxiertem Aluminium, ebenso die Regenrinne am Heck. Für jeden Bedarf findet sich der passende Tandem-Kühlanhänger: Modelle mit zulässigem Gesamtgewicht von 2000 kg bis 3500 kg sind verfügbar, die Nutzlast beträgt modellabhängig zwischen 1329 kg und 2229 kg, die Ladehöhe variiert je nach Modell zwischen 590 und 630 mm.

Das eingesetzte Kühlaggregat des Markenherstellers Govi erlaubt eine Temperatur im Kühlanhänger von +2°C bis +10°. Das Kühlaggregat wird über 230-V-Netzspannung versorgt und arbeitet bis zu einer maximalen Außentemperatur von 40°C. Eine Kühlung während der Fahrt ist bauartbedingt bei diesen Anhängern nicht möglich.

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3130 mm B: 1670 mm H: 1965 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4650 mm B: 2275 mm H: 2650 mm
<b>Kategorie:</b>	Kühlkoffer
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2500 kg
<b>Hecktüre / Rampe:</b>	Hecktüre
<b>Ladehöhe:</b>	590 mm
<b>Nutzlast:</b>	1463 kg
<b>Leergewicht:</b>	1037 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	15 Zoll
<b>100 km/h:</b>	optional