

Übersicht

Humbaur HK 132614-18 PF30 Basic



Artikel-Nr.: 5264-KA-1



Preis

7.598,00 €

~~8.952,37 €~~ (15.13% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

- V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Sandwichaufbau aus PurFerro, 30 mm stark
- Einflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl
- Stützrad
- LED Innenbeleuchtung
- Kühlaggregat 1600 Frigotel

Der Einachs-Sandwichkoffer für den gekühlten Transport Ihrer Ware. Der Rahmen und das Fahrwerk sind aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und verleihen dem Sandwichkoffer eine lange Lebensdauer. Der Boden der Sandwich-Koffer besteht aus mehrfach wasserfest verleimtem Spezialholz mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung und 18 mm Stärke. Der Aufbau besteht bei diesem Koffer aus einer 30 mm starken Sandwichpaneelle mit einem Kern aus geschäumten Polyurethan mit einer beidseitigen Deckschicht aus verzinktem und polyesterlackbeschichtetem Stahlblech.

Die Einfassungen des Sandwichkoffers sind aus eloxiertem Aluminium, ebenso wie das verwindungssteife Heckportal und die Regenrinne am Heck. Die Türscharniere, der abschließbare Drehstangenverschluss und die Türfeststeller sind aus Edelstahl gearbeitet. An den Türen sind Dichtungen aus Kunststoff montiert, die ein wassergeschütztes transportieren Ihrer Ware ermöglichen. Der Einachs-Sandwichkoffer von Humbaur ein unerlässlicher Helfer für den geschützten gekühlten Transport.

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2515 mm B: 1330 mm H: 1685 mm
Gesamtmaße:	L: 3920 mm B: 1845 mm H: 2300 mm
Kategorie:	Kühlkoffer
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Hecktüre / Rampe:	Hecktüre
Ladehöhe:	535 mm
Nutzlast:	769 kg
Leergewicht:	531 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Sandwich
Achsen:	1
Bereifung:	14 Zoll
100 km/h:	optional