

Übersicht

Unsinn UKU 251419-14-14

Artikel-Nr.: 11198



Preis

5.024,00 €

5.402,60 € (7.01% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktür doppelflügig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfäßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderungen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 1325-14-1420

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2550 mm B: 1420 mm H: 1940 mm
Gesamtmaße:	L: 3950 mm B: 1910 mm H: 2520 mm
Kategorie:	Kofferanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1400 kg
Hecktüre / Rampe:	Hecktüre
Ladehöhe:	550 mm
Nutzlast:	1030 kg
Leergewicht:	370 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	GFK-Stahl-Sandwich
Achsen:	1
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional