

Übersicht

Unsinn UDK 4220-35-14

Artikel-Nr.: 526981-RA-ST-GA600



Preis

11.543,00 €

13.047,00 € (11.53% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Hydraulik: E Hydraulik mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless für Akkuschrauber Klappbarer Kennzeichenhalter für Verstauen der Auffahrtschienen unter der Lagefläche

- incl. Auffahrpaket mit Rampen 2560 x 300, Stabile Abstützung, Gitteraufsatz 600 mm pendelbar, alle Seiten zum öffnen (Gewicht 200kg für Zubehör reduziert die Nutzlast)
- Einzigartiges, verwwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Rampenschacht mit Spanneinrichtung unter der Ladefläche inklusive klappbarem Kennzeichenhalter
- Mit Wartungsstütze

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

Ladungssicherung:

- Spinlock® Ladungssicherungssystem
- 18 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, Zugkraft pro Zurrpin bis zu 1.500 kg
- In versenktem Zustand können die Zurrpins mithilfe einer Gurtschlaufe als Zurrmöglichkeit unter der Ladefläche genutzt werden

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit Hakenverschlüssen
- Heckbordwand abklappbar mit Stahlbeplankung
- 4 steckbare Stahleckrungen für hohe Belastung

Ladefläche:

- Stahlboden über die komplette Breite aus einem Stück gekantet

Elektrik/Hydraulik:

- Elektrohydraulik im Behälter montiert mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless inkl. Steckschlüsseleinsatz
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: UDK 3542-14-2040 Profi Plus

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 2040 mm H: 350 mm
Gesamtmaße:	L: 5750 mm B: 2210 mm H: 1200 mm
Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	770 mm
Nutzlast:	2360 kg
Hydraulik:	E-Pumpe
Leergewicht:	1140 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional