

## Übersicht

# Unsinn UT-K 2514-13-14

Artikel-Nr.: 11013



### Preis

**2.900,00 €**

~~3.117,80 €~~ (6.99% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

### Stützrad 1-achs:

- Deichselstützrad 48 mm montiert, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

### Stützrad tandem:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### Ladungssicherung:

- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung

### Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, mit versenkten Verschlüssen

### Stahlgitterauffahrklappe mit Gasfederhubhilfe:

- Über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert
- Länge 1800 mm
- Tragkraft 500 kg, Luftbereifte 4 Rad Fahrzeuge mit Achsabstand mind. 700 mm

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: K 1325-14-1400-K

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 2500 mm B: 1400 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 3850 mm B: 1920 mm H: 900 mm
<b>Kategorie:</b>	Kastenanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	1300 kg
<b>Ladehöhe:</b>	550 mm
<b>Nutzlast:</b>	1000 kg
<b>Leergewicht:</b>	300 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	1
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional