

Übersicht

Unsinn UT-K 2514-13-14

Artikel-Nr.: 11013



Preis

2.900,00 €

~~3.117,80 €~~ (6.99% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad 1-achs:

- Deichselstützrad 48 mm montiert, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

Stützrad tandem:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

Ladungssicherung:

- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, mit versenkten Verschlüssen

Stahlgitterauffahrklappe mit Gasfederhubhilfe:

- Über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert
- Länge 1800 mm
- Tragkraft 500 kg, Luftbereifte 4 Rad Fahrzeuge mit Achsabstand mind. 700 mm

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß rutschhemmend und wasserfest

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: K 1325-14-1400-K

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2500 mm B: 1400 mm
Gesamtmaße:	L: 3850 mm B: 1920 mm H: 900 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1300 kg
Ladehöhe:	550 mm
Nutzlast:	1000 kg
Leergewicht:	300 kg
Bremse:	ja
Achsen:	1
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional