

Übersicht

Unsinn UT-K 2514-20-13

Artikel-Nr.: 11014



Preis

3.763,00 €

~~4.046,00 €~~ (6.99% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad 1-achs:

- Deichselstützrad 48 mm montiert, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

Stützrad tandem:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

Ladungssicherung:

- 4 versenkte, abklappbare Zurrösen in der Seitenwand montiert für sicheres Verzurren der Ladung

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, mit versenkten Verschlüssen

Stahlgitterauffahrklappe mit Gasfederhubhilfe:

- Über gesamte Anhängerbreite, am Heck stehend montiert
- Länge 1800 mm
- Tragkraft 500 kg, Luftbereifte 4 Rad Fahrzeuge mit Achsabstand mind. 700 mm

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 15 mm, durchgehend ohne Stoß rutschhemmend und wasserfest

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: K 2025-13-1400-K

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2500 mm B: 1400 mm
Gesamtmaße:	L: 3800 mm B: 1920 mm H: 890 mm
Kategorie:	Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Ladehöhe:	540 mm
Nutzlast:	1604 kg
Leergewicht:	396 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	175/70 R13
100 km/h:	optional