

Übersicht

Unsinn UAT 4320-35-13

Artikel-Nr.: 11140



Preis

9.716,00 €

10.472,00 € (7.22% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- Verzurrmöglichkeit über die gesamte Länge an den Seitenschürzen sorgt für sicheren Transport
- die Ladefläche kippt selbsttätig durch Schwerpunktverlagerung, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Ein- und Aussteigen am PKW ist in waagerechter Stellung der Ladefläche möglich. (Kein Aussteigen und kein Pumpen der Hydraulik bei abgekippter Ladefläche nötig!)
- Die Auffahrtschienen sind unter der Ladefläche eingeschoben und werden über die Quickstop Fußbetätigung entriegelt, einfach nach hinten ziehen und auffahren. (Keine umständlichen Handspanner und kein zusätzliches Einhängen der Schienen nötig.)
- Stabiler Seilwindenbock mit fünf verschiedenen Umlenkpunkten für optimale Seilführung.
- Durch die Ladeflächenlänge von ca. 4300 mm und einer langen Zugdeichsel können sowohl große heck- als auch frontlastige Fahrzeuge transportiert werden. Die Nutzbreite von 2070 mm bietet zudem Platz für breite Fahrzeuge.
- Die Seitenschürzen sind in Verkehrsrot RAL 3020 pulverbeschichtet und bieten neben einer Warnfunktion eine große Werbefläche

Serienausstattung:

- Auffahrwinkel der Ladefläche 7,5°
- Auffahrwinkel an den Auffahrtschienen 7°
- 2 Alu-Auffahrtschienen, Länge ca 1500 mm, Breite ca.400mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: AHK 3543-13-2070

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ladefläche: | L: 4300 mm B: 2070 mm |
| Gesamtmaße: | L: 6145 mm B: 2080 mm H: 690 mm |
| Kategorie: | Autotransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Ladehöhe: | 630 mm |
| Nutzlast: | 2670 kg |
| Leergewicht: | 830 kg |
| Bremse: | ja |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 195/50 R13C |
| 100 km/h: | optional |