

Übersicht

Unsinn UM 4220-26-10

Artikel-Nr.: 11148



Preis

8.190,00 €

~~8.806,00 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- Die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenktem Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, geringer Windfang

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: PKL 2642-10-2040

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 2040 mm
Gesamtmaße:	L: 5770 mm B: 2120 mm H: 1420 mm
Kategorie:	Universaltransporter
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Ladehöhe:	570 mm
Nutzlast:	1820 kg
Leergewicht:	780 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	195/55 R10 AF
100 km/h:	optional