

Übersicht

Unsinn UAG 2514-26-14



Artikel-Nr.: 11180



Preis

11.069,00 €

~~12.197,50 €~~ (9.25% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremsenrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

Eigenschaften:

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

Elektrik/Hydraulik:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: GTAS 2625-14-1500

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2500 mm B: 1500 mm
Gesamtmaße:	L: 4150 mm B: 2320 mm H: 960 mm
Kategorie:	Absenkanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Ladehöhe:	470 mm
Nutzlast:	1850 kg
Leergewicht:	750 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional