

Übersicht

Unsinn UAG 3015-26-14



Artikel-Nr.: 11184



Preis

11.209,00 €

~~12.376,00 €~~ (9.43% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

Eigenschaften:

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

Elektrik/Hydraulik:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: GTAS 2630-14-1500

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Ladefläche: | L: 3000 mm B: 1500 mm |
| Gesamtmaße: | L: 4640 mm B: 2320 mm H: 960 mm |
| Kategorie: | Absenkanhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2600 kg |
| Ladehöhe: | 470 mm |
| Nutzlast: | 1820 kg |
| Leergewicht: | 780 kg |
| Bremse: | ja |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 185 R14C 8PR |
| 100 km/h: | optional |