

Übersicht

Unsinn UKU 251419-26-14



Artikel-Nr.: 11200




Preis

5.954,00 €

~~6.402,20 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktüre doppelflügelig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 2625-14-1420

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2550 mm B: 1420 mm H: 1940 mm
Gesamtmaße:	L: 4020 mm B: 1920 mm H: 2520 mm
Kategorie:	Kofferranhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Hecktüre / Rampe:	Hecktüre
Ladehöhe:	550 mm
Nutzlast:	2100 kg
Leergewicht:	500 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	GFK-Stahl-Sandwich
Achsen:	2
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional