

## Übersicht

# Unsinn UKU 301519-14-14



Artikel-Nr.: 11201



### Preis

**5.257,00 €**

~~5.652,50 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

**Rahmen:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

**Achsen, bei gebremster Ausführung:**

- AL-KO Bremseinrichtung

**Stützrad:**

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

**Aufbau:**

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktüre doppelflüglig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

**Ladungssicherung:**

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

**Elektrik:**

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 1330-14-1570

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3050 mm B: 1570 mm H: 1940 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4450 mm B: 2100 mm H: 2520 mm
<b>Kategorie:</b>	Koffieranhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	1400 kg
<b>Hecktüre / Rampe:</b>	Hecktüre
<b>Ladehöhe:</b>	550 mm
<b>Nutzlast:</b>	950 kg
<b>Leergewicht:</b>	450 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	GFK-Stahl-Sandwich
<b>Achsen:</b>	1
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional