

## Übersicht

# Unsinn UKH 4820-26-10



Artikel-Nr.: 11283



### Preis

**12.384,00 €**

~~13.875,40 €~~ (10.75% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

### Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20 mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: PK 2648-10-2040

## Produktinformationen

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ladefläche:</b>         | L: 4860 mm B: 2040 mm H: 1900 mm |
| <b>Gesamtmaße:</b>         | L: 6620 mm B: 2140 mm H: 2540 mm |
| <b>Kategorie:</b>          | Kofferranhänger                  |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | 2600 kg                          |
| <b>Hecktüre / Rampe:</b>   | Hecktüre                         |
| <b>Ladehöhe:</b>           | 570 mm                           |
| <b>Nutzlast:</b>           | 1535 kg                          |
| <b>Leergewicht:</b>        | 1065 kg                          |
| <b>Bremse:</b>             | ja                               |
| <b>Aufbau:</b>             | Sandwich                         |
| <b>Achsen:</b>             | 2                                |
| <b>Bereifung:</b>          | 195/55 R10 AF                    |
| <b>100 km/h:</b>           | optional                         |