

## Übersicht

# Unsinn UKF 5423-35-13

Artikel-Nr.: 11313



Preis

**28.743,00 €**

~~34.748,00 €~~ (17.28% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### Ladungssicherung:

- Integriertes Zurrsystem vorne und hinten, für die Aufnahme von Radstoppnern und Rad-Sicherungsgurten
- Die Ladefläche ist durch Schwerpunktverlagerung oder hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus pulverbeschichtetem Alublech
- Isolierung 40mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Rahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Kofferstirnwand 45° Abgeschrägt, 800 x 800 mm
- Stirnwandklappe, 2300 x 600 mm f. Seilwindendurchführung
- Seitenklappe links und rechts, 4000 x 1800 mm
- Heckseite mit Klappe nach oben und Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe unten
- Auffahrwinkel der Ladefläche ca. 9,5°
- Auffahrwinkel an der Auffahrklappe ca. 8°

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: FTK 3554-13-2350

## Produktinformationen

<b>Gesamtmaße:</b>	L: 7200 mm B: 2530 mm H: 2740 mm
<b>Kategorie:</b>	Autotransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	640 mm
<b>Nutzlast:</b>	1950 kg
<b>Leergewicht:</b>	1550 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50 R13C
<b>100 km/h:</b>	optional