

Übersicht

Unsinn UKA 261519-14-13



Artikel-Nr.: 11314



Preis

7.973,00 €

~~8.901,20 €~~ (10.43% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften, komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Radstoßdämpfer für 100 km/h Ausführung montiert inkl. Datenblatt TÜV-Bescheinigung für 100 km/h

Aufbau: Wände aus Unique Panels, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich in RAL 9016 GFK außen für Beschriftung und Stahl innen für Stoßfestigkeit Dach aus Unique Panel, bestehend aus GFK-Sandwich in RAL 9016

- Heckrahmen und Einfassprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Heckklappe nach oben zu öffnen mit außenliegendem Drehstangenverschluss
- Durchgehender Auffahrkeil ermöglicht Auffahren über ganze Breite der Ladefläche
- Stabile Kunststoffkotflügel montiert

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Auffahrwinkel in abgesenktem Zustand ca. 5°

Ladungssicherung:

- 6 Stück Zurring seitlich klappbar, belastbar je 300 kg
- 1 Stück Zurring auf der Ladefläche hinten mittig

Ehemalige Modellbezeichnung: ASK 1426-13-1520

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2600 mm B: 1520 mm H: 1940 mm
Gesamtmaße:	L: 4030 mm B: 2050 mm H: 2430 mm
Kategorie:	Absenkanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1400 kg
Ladehöhe:	460 mm
Nutzlast:	900 kg
Leergewicht:	500 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Plywood
Achsen:	1
Bereifung:	195/50 R13C
100 km/h:	ja