

## Übersicht

# Unsinn ULM 4220-26-14



Artikel-Nr.: 11344



### Preis

**8.289,00 €**

~~8.913,10 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 28.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

### Stützrad:

- Verstärktes Stützrad, für sicheres abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

### Zugdeichsel:

- Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar, freie Deichsellänge ca. 3100 mm

### Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckerungen für hohe Belastung

### Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: LM 2642-14-2040

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4260 mm B: 2040 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5880 mm B: 2100 mm H: 1080 mm
<b>Kategorie:</b>	Langmaterialtransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600 kg
<b>Ladehöhe:</b>	730 mm
<b>Nutzlast:</b>	1890 kg
<b>Leergewicht:</b>	710 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional