

## Übersicht

# Unsinn UKT 6C 3015-26-14



Artikel-Nr.: 516328



### Preis

**10.799,00 €**

~~12.233,20 €~~ (11.72% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

### Abstützungen:

- Verstärktes Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 900 kg
- 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000 kg Standgewicht

### Aufbau:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl- Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Rammschutz 200 mm unten 3-seitig umlaufend

### Kälteaggregat:

- Arktik 1600 N
- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6° C und einer Umgebungstemperatur von 30° C
- Temperaturregelbereich von +2° C bis +10° C
- Netzanschluss 230 Volt 50 Hz
- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m
- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor"-Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
- 220 Volt Innenbeleuchtung
- Hochwertige Verarbeitung- Qualität made in Germany

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: C6 2630-14-1500

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3000 mm B: 1500 mm H: 1900 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4413 mm B: 2070 mm H: 2509 mm
<b>Kategorie:</b>	Kühlkoffer
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600 kg
<b>Hecktüre / Rampe:</b>	Hecktüre
<b>Ladehöhe:</b>	550 mm
<b>Nutzlast:</b>	1775 kg
<b>Leergewicht:</b>	825 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Sandwich
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	185/65 R14
<b>100 km/h:</b>	optional