

Übersicht

Unsinn UKU 301519-20-13



Artikel-Nr.: 524948




Preis

5.848,00 €

~~6.456,00 €~~ (9.42% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Hecktüre doppelflüglig mit Verschluss
- Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchte mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 2030-13-1570

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ladefläche: | L: 3050 mm B: 1570 mm H: 1940 mm |
| Gesamtmaße: | L: 4490 mm B: 2100 mm H: 2520 mm |
| Kategorie: | Koffieranhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2000 kg |
| Hecktüre / Rampe: | Hecktüre |
| Ladehöhe: | 540 mm |
| Nutzlast: | 1490 kg |
| Leergewicht: | 510 kg |
| Bremse: | ja |
| Aufbau: | GFK-Stahl-Sandwich |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 175/70 R13 |
| 100 km/h: | optional |