

## Übersicht

# Unsinn UKU 301519-20-13

Artikel-Nr.: 524949-R



### Preis

**6.068,00 €**

6.813,00 € (10.93% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

### Achsen, bei gebremster Ausführung: Stützrad:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg bei gebremster Ausführung

### Aufbau:

- Wände aus Leichtbauplatten, bestehend aus GFK-Stahl-Sandwich

weiß RAL 9016

- Transparentes Lichtdach für gute Sicht beim Beladen
- Auffahrklappe mit Gasfederhubhilfe mit querliegendem Drehstangenverschluss und rutschhemmenden Kunststoffbodenbelag
- Heckrahmen und Einfußprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte 18 mm, rutschhemmend und wasserfest

### Ladungssicherung:

- Zurrsystem mit 8 verstellbaren Anbinderingen für optimale Ladungssicherung
- Stäbchenzurrleiste an den Seiten, Höhe 900 mm

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Schwenkbare LED-Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder inkl. Batterien

Ehemalige Modellbezeichnung: ULK 2030-13-1570 Rampe

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3050 mm B: 1570 mm H: 1940 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4413 mm B: 2070 mm H: 2509 mm
<b>Kategorie:</b>	Kofferanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2000 kg
<b>Hecktür / Rampe:</b>	Rampe
<b>Ladehöhe:</b>	540 mm
<b>Nutzlast:</b>	1485 kg
<b>Leergewicht:</b>	515 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	GFK-Stahl-Sandwich
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	175/70 R13
<b>100 km/h:</b>	optional