

Übersicht

Unsinn UF 4220-26-13

Artikel-Nr.: 526099




Preis

4.879,00 €

~~5.502,00 €~~ (11.32% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

Aufbau: Seitenschürzen zur Ladungssicherung • Verzinkt & pulverbeschichtet in edel glänzendem Schwarzgrau (RAL 7021)

- Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert
- 1 Paar Stahl-Auffahrschienen Länge 2500 m
- Windenbock lose
- Handseilwinde 900 kg, lose

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Abgebildete Sperrstange gegen Aufpreis erhältlich.

Ehemalige Modellbezeichnung: PU 2642-13-2040

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 2040 mm
Gesamtmaße:	L: 5631 mm B: 2103 mm H: 1032 mm
Kategorie:	Universaltransporter
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Ladehöhe:	630 mm
Nutzlast:	1935 kg
Leergewicht:	665 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	195/50 R13C
100 km/h:	optional