

## Übersicht

# Unsinn UF 4220-26-13

Artikel-Nr.: 526099



Preis

**4.879,00 €**

~~5.502,00 €~~ (11.32% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

### Rahmen:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremseinrichtung

### Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

**Aufbau:** Seitenschürzen zur Ladungssicherung • Verzinkt & pulverbeschichtet in edel glänzendem Schwarzgrau (RAL 7021)

- Schienenhalterung unter der Ladefläche montiert
- 1 Paar Stahl-Auffahrschienen Länge 2500 m
- Windenbock lose
- Handseilwinde 900 kg, lose

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Abgebildete Sperrstange gegen Aufpreis erhältlich.

Ehemalige Modellbezeichnung: PU 2642-13-2040

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4260 mm B: 2040 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5631 mm B: 2103 mm H: 1032 mm
<b>Kategorie:</b>	Universaltransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	2600 kg
<b>Ladehöhe:</b>	630 mm
<b>Nutzlast:</b>	1935 kg
<b>Leergewicht:</b>	665 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50 R13C
<b>100 km/h:</b>	optional