

## Übersicht

# Unsinn UMZ 4220-35-13



Artikel-Nr.: 530598-GA



### Preis

**12.376,00 €**

~~14.220,00 €~~ (12.97% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 12.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

## Beschreibung

Bordwände 350 mm + Gitteraufsatz 600 mm 3 seitig hydraulische 2 Seitenkipplung und nach hinten kippbar zum beladen DUO der Kipper und Maschinentransporter mit E Hydraulik und Fernbedienung Notpumpe Pumpless, Wartungsstütze

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt mit Stoß, rutschhemmend und wasserfest
- Stahlgitterauffahrklappe über die gesamte Breite, Höhe 850mm, mit Gasfederhubhilfe, mit Aluriffelblech geschlossen

### Ladungssicherung:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

### Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, dreiseitig abklappbar, abnehmbar mit versenkten Verschlüssen
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

### Hydraulik:

- Elektrohydraulik mit Funkfernbedienung im Behälter montiert, mit Batterie und Ladegerät
- Notpumpe Pumpless

### Aufbau:

- Die Ladefläche ist hydraulisch nach hinten kippbar, dadurch ist ein schneller und sicherer Ladevorgang möglich.
- Hydraulische Zweiseitenkipplung für Schüttgut
- Seilwindenbock montiert

Aus zwei mach eins! Der neue DUO ist ein Pritschenhochlader mit nach hinten kippbarer Ladefläche und ein Seitenkipper zugleich. Das macht ihn zu einem echten Alleskönner auf der Baustelle. Ob ein Minibagger oder Schüttgut, mit diesem Anhänger bleiben Sie flexibel bei jeder Ladung. Die stabile Auffahrrampe für schwere Baugeräte sowie die kraftvolle Elektro-Hydraulik mit Funkfernbedienung, für ein komfortables Bedienen, bieten eine durchdachte Lösung für den Einsatz im anspruchsvollen Außenbereich.

Ehemalige Modellbezeichnung: DUO 3542-13-2040

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4260 mm B: 2040 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5800 mm B: 2130 mm H: 1500 mm
<b>Kategorie:</b>	Maschinentransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	640 mm
<b>Nutzlast:</b>	2410 kg
<b>Leergewicht:</b>	1090 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Aufbau:</b>	Aluminium
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50 R13C
<b>100 km/h:</b>	optional