

## Übersicht

# Unsinn UDK 4220-35-14

Artikel-Nr.: 526981



### Preis

**9.998,00 €**

~~11.024,00 €~~ (9.31% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 20.02.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

## Beschreibung

**Hydraulik:** E Hydraulik mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless für Akkuschauber Klappbarer Kennzeichenhalter für Verstauen der Auffahrschienen unter der Lagefläche

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Rampenschacht mit Spanneinrichtung unter der Ladefläche inklusive klappbarem Kennzeichenhalter- Mit Wartungsstütze- AL-KO Bremseinrichtung
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

### Ladungssicherung:

- Spinlock® Ladungssicherungssystem
- 18 Zurrpins im Stahlboden versenkt montiert, Zugkraft pro Zurrpin bis zu 1.500 kg
- In versenktem Zustand können die Zurrpins mithilfe einer Gurtschlaufe als Zurrmöglichkeit unter der Ladefläche genutzt werden

### Bordwände:

- Aluminium-Hohlprofil, eloxiert, vierseitig abklappbar, abnehmbar mit Hakenverschlüssen
- Heckbordwand abklappbar mit Stahlbeblankung
- 4 steckbare Stahleckungen für hohe Belastung

### Ladefläche:

- Stahlboden über die komplette Breite aus einem Stück gekantet
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: UDK 3542-14-2040

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 4260 mm B: 2040 mm H: 350 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5740 mm B: 2220 mm H: 1120 mm
<b>Kategorie:</b>	3-Seiten-Kipper
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	770 mm
<b>Nutzlast:</b>	2360 kg
<b>Hydraulik:</b>	E-Pumpe
<b>Leergewicht:</b>	1140 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	185 R14C 8PR
<b>100 km/h:</b>	optional