

Übersicht

Humbaur HS303016

Artikel-Nr.: 3601



Preis

5.355,00 €

6.034,49 € (11.26% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 12.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend
- Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Massive begehbare Stahl-Kotflügel

Folgendes Zubehör ist inkl.:

- Baggerschaufelablage auf der V-Deichsel montiert
- Alu-Steckwand über die gesamte Breite

Sie müssen regelmäßig leichte oder mittelschwere Baumaschinen oder Bagger transportieren? Der HS ist mit seiner massiven Bauart für tägliche Transporte ausgelegt. Die geringe Ladehöhe erleichtert das Beladen. Auf Aluriffelblechen begehbare Kotflügel und geschützte Beleuchtungseinheiten machen ihn besonders alltagstauglich.

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ladefläche: | L: 3000 mm B: 1600 mm H: 270 mm |
| Gesamtmaße: | L: 4960 mm B: 2200 mm H: 2015 mm |
| Kategorie: | Maschinentransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3000 kg |
| Ladehöhe: | 485 mm |
| Nutzlast: | 2340 kg |
| Leergewicht: | 660 kg |
| Bremse: | ja |
| Aufbau: | Stahl |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 14 Zoll |
| 100 km/h: | optional |