

## Übersicht

# Humbaur HS353718

Artikel-Nr.: 3605



### Preis

**6.783,00 €**

7.782,60 € (12.84% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

- Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt
- Geschraubte V-Zugdeichsel, Ladehöhe 485 mm
- 13-poliger Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrrampen (1530 x 360mm) stehend
- Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen
- Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar), Zugkraft 1000 kg pro Zurring
- Stützrad vollautomatisch
- Massive begehbare Stahl-Kotflügel

Folgendes Zubehör gegen Aufpreis:

- Baggerschaukelablage auf der V-Deichsel montiert
- Alu-Steckwand über die gesamte Breite

Sie müssen regelmäßig leichte oder mittelschwere Baumaschinen oder Bagger transportieren? Der HS ist mit seiner massiven Bauart für tägliche Transporte ausgelegt. Die geringe Ladehöhe erleichtert das Beladen. Auf Aluriffelblechen begehbare Kotflügel und geschützte Beleuchtungseinheiten machen ihn besonders alltagstauglich.

## Produktinformationen

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Ladefläche:</b>         | L: 3750 mm B: 1850 mm H: 270 mm  |
| <b>Gesamtmaße:</b>         | L: 5730 mm B: 2453 mm H: 2020 mm |
| <b>Kategorie:</b>          | Maschinentransporter             |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b> | 3500 kg                          |
| <b>Ladehöhe:</b>           | 485 mm                           |
| <b>Nutzlast:</b>           | 2665 kg                          |
| <b>Leergewicht:</b>        | 835 kg                           |
| <b>Bremse:</b>             | ja                               |
| <b>Aufbau:</b>             | Stahl                            |
| <b>Achsen:</b>             | 2                                |
| <b>Bereifung:</b>          | 14 Zoll                          |
| <b>100 km/h:</b>           | optional                         |