

Übersicht

Unsinn UKT 2513-26-14

Artikel-Nr.: 11211



Preis

7.581,00 €

~~8.151,50 €~~ (7% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Aufbau:

- Einteilige Sandwichpaneele (ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Silber (RAL 9006), Innenfarbe in Weiß (RAL 9010)
- Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) für sicheren Stand der Ladung

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells, Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

Produktinformationen

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Ladefläche: | L: 2560 mm B: 1350 mm H: 1900 mm |
| Gesamtmaße: | H: 0 mm |
| Kategorie: | Kofferranhänger |
| Zul. Gesamtgewicht: | 2600 kg |
| Hecktüre / Rampe: | Hecktüre |
| Ladehöhe: | 570 mm |
| Nutzlast: | 1960 kg |
| Leergewicht: | 640 kg |
| Bremse: | ja |
| Aufbau: | Sandwich |
| Achsen: | 2 |
| Bereifung: | 185/65 R14 |
| 100 km/h: | optional |