

Übersicht

Unsinn UKT 2515-26-14

Artikel-Nr.: 11214



Preis

8.013,00 €

~~8.615,60 €~~ (6.99% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung

Beschreibung

Rahmen:

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für hohe Spurtreue
- Geschlossenes, komplett verschweißtes und feuerverzinktes Stahlrahmenprofil für optimale Stabilität

Stützrad:

- Verstärktes, an einer separaten Quertraverse montiertes Automatikstützrad mit einer Tragkraft von 500 kg für sicheres Abstellen des Anhängers

Aufbau:

- Einteilige Sandwichpaneele (ohne verklebten Stoß) mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Innen- und Außenschicht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech für robuste Beanspruchung
- Elegante Außenfarbe in Silber (RAL 9006), Innenfarbe in Weiß (RAL 9010)
- Heckrahmen und Einfassprofile aus eloxierten Aluminiumprofilen
- Doppelflügelige Hecktür mit Gummidichtung und Scharnieren aus Aluminium
- Absperrbarer Edelstahl-Drehstangenverschluss und Türfeststeller aus Edelstahl
- Zwei Rangiergriffe am Stirnwandprofil montiert

Ladefläche:

- Aus mehrfach verleimter, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte (18 mm) für sicheren Stand der Ladung

Elektrik:

- Beleuchtung mit 13-poligem Stecker und geschützt montierten Rückleuchten für lange und sichere Funktion der elektrischen Komponenten
- Kabelführung in den Längsholmen des Fahrgestells, Schutz vor äußeren Einflüssen, daher besonders langlebig

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2560 mm B: 1500 mm H: 1900 mm
Gesamtmaße:	H: 0 mm
Kategorie:	Kofferranhänger
Zul. Gesamtgewicht:	2600 kg
Hecktüre / Rampe:	Hecktüre
Ladehöhe:	570 mm
Nutzlast:	1940 kg
Leergewicht:	660 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Sandwich
Achsen:	2
Bereifung:	185/65 R14
100 km/h:	optional