

## Übersicht

# Hapert Indigo LF-2 3500

Artikel-Nr.: ILF2.35301390.04-PA



### Preis

**6.588,00 €**

~~6.742,54 €~~ (2.29% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



#### TECHNISCHE DATEN

Modell	ILF2.35301390.04-PA
Trailer-Typ	Indigo LF-2
Länge	3500 mm
Breite	1390 mm
Max. Zuladung	1390 kg
Max. Gesamtgewicht	2780 kg
Max. Achslast	1390 kg
Max. Anhängelast	1390 kg
Max. Hängelast	1390 kg
Max. Auflast	1390 kg
Max. Auflast pro m²	1390 kg/m²
Max. Auflast pro m	1390 kg/m
Max. Auflast pro cm	1390 kg/cm
Max. Auflast pro mm	1390 kg/mm
Max. Auflast pro cm²	1390 kg/cm²
Max. Auflast pro mm²	1390 kg/mm²
Max. Auflast pro cm³	1390 kg/cm³
Max. Auflast pro mm³	1390 kg/mm³
Max. Auflast pro cm⁴	1390 kg/cm⁴
Max. Auflast pro mm⁴	1390 kg/mm⁴
Max. Auflast pro cm⁵	1390 kg/cm⁵
Max. Auflast pro mm⁵	1390 kg/mm⁵
Max. Auflast pro cm⁶	1390 kg/cm⁶
Max. Auflast pro mm⁶	1390 kg/mm⁶
Max. Auflast pro cm⁷	1390 kg/cm⁷
Max. Auflast pro mm⁷	1390 kg/mm⁷
Max. Auflast pro cm⁸	1390 kg/cm⁸
Max. Auflast pro mm⁸	1390 kg/mm⁸
Max. Auflast pro cm⁹	1390 kg/cm⁹
Max. Auflast pro mm⁹	1390 kg/mm⁹
Max. Auflast pro cm¹⁰	1390 kg/cm¹⁰
Max. Auflast pro mm¹⁰	1390 kg/mm¹⁰

## Beschreibung

Der neue Hapert Indigo LF-2 Maschinentransporter

- Parabelfederung mit schwarzen Felgen für 100 km/h-Zulassung
- Fahrgestell komplett verschweißt und vollbadverzinkt.
- TÜV-geprüftes Ladungssicherungssystem von Hapert: im Seitenrand integrierte Befestigungsbügel
- geschraubte V-Deichsel
- Combi-Protect-Rail
- robuste Stützfüße
- robuste Heckklappe (120 cm)
- Trittbrett auf der Rückseite
- niedrige Ladeflächenhöhe
- Schweres klappbares Stützrad

Der neue Indigo LF von Hapert ist ein völlig neuer, leichter und niedrigerer Maschinentransporter. Das neue robuste Design des Indigo LF verbindet die besten Eigenschaften mit Fahrkomfort! Der neue Indigo LF hat eine Ladeflächenhöhe von 34 cm. Dadurch hat dieser multifunktionale Maschinentransporter einen Auffahrwinkel von nur 10° (mit Auffahrschienen von 200 cm). Der neue Indigo LF hat ein geringes Leergewicht und dadurch eine hohe Nett Nutzlast. Darüber hinaus sind mehrere, auf jeden Nutzertypen zugeschnittene Böden verfügbar.

Optional gegen Aufpreise verfügbar:

- Löffelablage
- Aluminiumprofilboden
- Parabelfederung
- 2 Auffahrschienen
- Winde
- LED-Beleuchtung

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3050 mm B: 1390 mm H: 195 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 4890 mm B: 1980 mm H: 1450 mm
<b>Kategorie:</b>	Maschinentransporter
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	415 mm
<b>Nutzlast:</b>	2702 kg
<b>Leergewicht:</b>	798 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	195/50R13C
<b>100 km/h:</b>	ja