

## Übersicht

# Unsinn UB 3618-35-14 KA



Artikel-Nr.: 533034-KA



### Preis

**9.520,00 €**

~~10.569,00 €~~ (9.93% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



## Beschreibung

Halterung für Kabeltrommel, mit Ratsche, ca. 600-1000 mm höhenverstellbar, Belastung max 1500kg, Windenbock 900kg Handseilwinde, inkl. Schraubbaren Bodenverstärkung Gewicht 155kg reduziert die Nutzlast- Neuheit mit Rampen seitlich wegklappbar zur Beladung mit Stapler **Rahmen:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen

### Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremsenrichtung

### Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

### Ladungssicherung:

- 11 Paar Ladungssicherungspunkte
- Belastbarkeit pro Zurrpunkt von 2000 kg

### Eigenschaften:

- 2 Stück abklappbare und seitenverstellbare Alu Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung, mit einer Tragkraft von 3500 k

### Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, durchgehend ohne Stoß, rutschhemmend und wasserfest

### Elektrik:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: UBA 3536-14-1800

## Produktinformationen

<b>Ladefläche:</b>	L: 3600 mm B: 1800 mm H: 300 mm
<b>Gesamtmaße:</b>	L: 5580 mm B: 2300 mm H: 2030 mm
<b>Kategorie:</b>	Kabeltrommelanhänger
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	3500 kg
<b>Ladehöhe:</b>	445 mm
<b>Nutzlast:</b>	2730 kg
<b>Leergewicht:</b>	770 kg
<b>Bremse:</b>	ja
<b>Achsen:</b>	2
<b>Bereifung:</b>	185 R14C 8PR
<b>100 km/h:</b>	optional