

Übersicht

Unsinn UAG 4217-35-14-E-HP



Artikel-Nr.: 11193-E-HP



Preis

13.923,00 €

21.500,00 € (35.24% gespart)

Inhalt: 1

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Elektrohydraulik, Ladeleitung, Werkzeugkiste links, 6 zusätzl. Zurrösen Planenaufbau 2280 mm LH, rot, mit Aufrollfeder hinten **Rahmen:**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
- 2 integrierte Rohrabstellstützen vorne

Achsen, bei gebremster Ausführung:

- AL-KO Bremsenrichtung

Stützrad:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

Ladungssicherung:

- 4 stabile Anbindeösen in den Ecken verschweißt

Eigenschaften:

- Anhänger in an- und abgehängtem Zustand absenkbar
- optimale Belademöglichkeit mit Gütern aller Art

Ladefläche:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, geteilt, rutschhemmend und wasserfest
- hintere Bordwand abklappbar als Überfahrblech

Elektrik/Hydraulik:

- Hydraulikanlage mit Handpumpe und Senkventilen
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Ehemalige Modellbezeichnung: GTAS 3542-14-1750

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 4260 mm B: 1750 mm
Gesamtmaße:	L: 5910 mm B: 2550 mm H: 960 mm
Kategorie:	Absenkanhänger
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Ladehöhe:	470 mm
Nutzlast:	2460 kg
Leergewicht:	1040 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	185 R14C 8PR
100 km/h:	optional