

Übersicht

STEMA P-BOX STPK 02 15-25-13.1.P15.1



Artikel-Nr.: 26116.061



Preis

3.838,00 €

~~4.233,00 €~~ (9.33% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Erstellt am 20.02.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Ein Tieflader mit sehr guter Straßenlage und sicherer Ladung. Die SySTEMA Box basiert auf dem stabilen Grundrahmen mit der STEMA Sicherheits-V-Deichsel. Die robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung gibt dem Anhänger sehr gute Nachlauf Eigenschaften und eine perfekte Straßenlage.

Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Geschweißter und feuerverzinkter Grundrahmen
- inkl. Stützrad
- Kennzeichenträger mit Kennzeichenrahmen und Leiste
- mit Abstellstütze

Koffer:

- Belüftungsschlitze für eine optimale Belüftung
- Plywoodplatten 15 mm stark aus Mehrschichtholz mit weißer PVC Beschichtung
- Aluprofile mit variablen Verzurrpunkten
- Türvariante: große Hecktür
- Türscharniere galvanisch verzinkt
- abschließbarer Drehstangenverschluss
- Rangiergriffe

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 12 mm stark
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung

Lichttechnische Einrichtung:

- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung
- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Rückfahrscheinwerfer
- Begrenzungsleuchten

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 4 Verzurrbügel im Aluprofil integriert (variabel verstellbar)

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2550 mm B: 1320 mm H: 1540 mm
Gesamtmaße:	L: 4240 mm B: 1780 mm H: 2120 mm
Kategorie:	Koffieranhänger
Zul. Gesamtgewicht:	1500 kg
Ladehöhe:	550 mm
Nutzlast:	1045 kg
Leergewicht:	455 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Plywood
Achsen:	1
Bereifung:	165R13C 96N
100 km/h:	optional