

Übersicht

STEMA RKE 02 27-30-15.2



Artikel-Nr.: 25811.030-STA



Preis

5.508,00 €

~~6.110,00 €~~ (9.85% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Die kompakten Rückwärtskipper von STEMA sind für den anspruchsvollen, gewerblichen Einsatz gemacht. Die massive Stahlprofilkipprücke und die doppelwandige Bordwände meistern echte Belastungen.

Bordwand:

- Incl. Stahlblechaufsatz 660 mm, seitlich klappbar, Heckseite pendelbar
- abklapp- und abnehmbare Seitenwände und Rückwand
- feste Vorderwand
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- Bordwände mit integrierter Nut zur Befestigung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- geschweißter Fahrgestellrahmen mit integrierter Zuggabel, im Tauchbad feuerverzinkt
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):

- zweistufiger Teleskopzylinder mit zusätzlicher Oxinitbeschichtung (besonders langlebig)

Ladefläche und Boden:

- geschweißter Bodenrahmen mit integrierter Nut für Zurrbügel (ebene Ladefläche)
- Stahlblechboden 2,5mm mit Zink-Magnesium-Beschichtung
- Steckbolzen zur Sicherung des kippbaren Bodenrahmens

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradräder
- Unterlegkeile mit Halterung
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten
- 6 versenkte Zurrbügel je 400 daN

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 3010 mm B: 1530 mm H: 960 mm
Gesamtmaße:	L: 4350 mm B: 1700 mm H: 1690 mm
Kategorie:	Rückwärtskipper
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Ladehöhe:	715 mm
Nutzlast:	2035 kg
Hydraulik:	Handpumpe
Leergewicht:	665 kg
Bremse:	ja
Aufbau:	Stahlblech
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
100 km/h:	optional