

Übersicht

Stema SHL 02 20-30-15.2

Artikel-Nr.: 24854.001



Preis

3.288,00 €

~~3.396,00 €~~ (3.18% gespart)

Preise inkl. MwSt. / Selbstabholung



Beschreibung

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung
- Begrenzungsleuchten

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- zus. Querträger zur Bodenunterstützung
- 15 mm stark

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktrادلager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- Achse für Stoßdämpfereinsatz vorbereitet

Bordwand, Reling und Co.:

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- abklapp- und abnehmbare Seitenwände und Rückwand
- feste Vorderwand
- 25 cm hoch

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- teilweise feuerverzinkt
- geschraubtes Fahrgestell

Produktinformationen

Ladefläche:	L: 2510 mm B: 1530 mm H: 250 mm
Gesamtmaße:	L: 4390 mm B: 1695 mm H: 985 mm
Kategorie:	Pritschenhochlader
Zul. Gesamtgewicht:	2000 kg
Ladehöhe:	730 mm
Nutzlast:	1535 kg
Leergewicht:	465 kg
Bremse:	ja
Achsen:	2
Bereifung:	13
100 km/h:	optional